



Стоматология для детей

Рекомендации для ребенка в первые часы после лечения зубов во сне

В первые сутки после лечения:

1. Ребенок должен оставаться под вашим присмотром.
2. Исключите подвижные игры и спорт.
3. Исключите из рациона кислое, острое, горячее, твердое.
4. Ребенку будет комфортнее есть пищу, нейтральную по консистенции и температуре.
5. Исключите цитрусовые и другие кислые фрукты, концентрированные и свежевыжатые соки.

Допустимые ощущения после общей анестезии (наркоза):

1. Изменение настроения или поведения (вялость, плаксивость, психомоторное или эмоциональное возбуждение).
2. Отсутствие аппетита.
3. Шаткость походки.
4. Легкое головокружение.
5. Умеренный отек нижней половины лица и губ.
6. Субфебрильная (до 37 градусов) температура тела, которая может держаться в течении первых суток.

Ситуации, при которых необходимо связаться с координатором, анестезиологом или лечащим врачом:

1. Рвота.
2. Высокая температура тела (выше 38 градусов)
3. Повышенная вялость.
4. Нарастающий отек лица, губ.
5. Затрудненное или шумное дыхание, кашель.
6. Возникшая и/или нарастающая сыпь.

Уход за ортопедическими конструкциями (коронки), как и за обычными зубами:

Чистим зубы и конструкции 2 раза в день.

После реставрации зубов:

В первые 2 дня после лечения отказаться от красящих продуктов (гранаты и его сое, вишневый сок, малиновое варенье, черный чай и пр.)

Остались вопросы?

Координаторы лечения

Телефон: +7 (4722) 20-50-28

WhatsApp: 910-741-97-33

